



## **BIOTIME SFT16**



Динамический QR-код — одна из самых безопасных технологий идентификации



Идентификация по отпечаткам пальцев



Беспроводное подключение по WiFi



10 000 QR-кодов/10 000 отпечатков пальцев в памяти устройства

**BioTime SFT16** - сетевой терминал для учета рабочего времени и контроля доступа с современным программным обеспечением и удобным графическим интерфейсом.

Обладает функцией беспроводного подключения по WiFi, 3D камерой для быстрого распознавания геометрии лица, сканером отпечатков пальцев и считывателем бесконтактных карт.

## Спецификация:

Дисплей	цветной, сенсорный, диагональ 4.3 дюйма
Разрешение дисплея	720 * 1280
Основной процессор	двухядерный Cortex A7, 1,2 Ггц
Графический процессор	0,6T
Оперативная память	256 M6
ПЗУ	4 Гб
Камера	3D камера со светодиодной и ИК подсветкой
Режимы распознавание лиц	по одному, группой до 5 человек
Время распознавания лиц	< 0,2c
Интеллектуальная функция	распознавание лиц в реальном времени
Дальность распознавания лиц	0,5-2,5 м (0,5-1,5 м при включенном распознавании лиц в режиме реального време
Память лиц	5 000
Память отпечатков пальцев	10 000 (по 2 отпечатка на пользователя)
Память карт	5 000
Журнал событий	5 000 000
Сетевое подключение	WiFi (802.11 b/g/n), Ethernet (100Mb)
Внешние подключения	Wiegand In/Out, тревожный выход, датчик двери
Тип корпуса	прочный алюминиевый корпус
Номинальное напряжение питания	12V
Номинальный ток	2A
Рабочая температура	от -15 до +45
Влажность	20-90%
Влагозащищенность	IP65
Размеры	185х110х20 мм
Тип крепления	настенное, на стойку (опция)